




2026 Product Catalogue



PURE ARTS.ARTISTE . SANCHEZ FRANCOIS .

téléphone : 07.49.10.92.13 / sanchezfrancois31@hotmail.com

Site: sanchezfrancoisartistepeintre.com



Quality Certificate for Phoenix
Stretched Canvas



Enterprise Management
Certificate



Phoenix Arts Europe
100% vegan



Sustainably sourced,
conscientiously crafted



Phoenix Paint
Quality Certificate



Safety Certificate for Phoenix
Stretched Canvas & Paint

EN 71

Phoenix Paint
Quality Certificate

OHSAS18000

Occupational Health and
Safety Management System

ISO1400

Environmental
Management System



BSCI Business Social
Compliance Initiative




BONFIL

AUREUO



COLOURS


COULEURS
COLORES



*Color, the color is the magic of light in physical format.
We all should play with it. Our colors are ideal in tone and
opacity, also in lightness for artists to enjoy with their
mixtures and creations.*

*La couleur, elle est la magie de la lumière en format physique.
On devrait tous jouer avec elle. Nos couleurs sont idéales
en ton, opacité et légèreté afin que l'artiste puisse jouir
avec ses mélanges et créations.*

*Color, el color es la magia de la luz en formato físico.
Todos deberíamos jugar con ella. Nuestros colores son ideales
en tono, opacidad y en ligereza para que el artista
disfrute con sus mezclas y creaciones.*



ARTIST OIL COLOUR

FINE QUALITY



*Live life in colour! The time in your hands.
Vivez la couleur ! Le temps entre vos mains.
¡Vive el color! El tiempo en tus manos.*



583 *1 ☒ ++

Permanent
Green Light

PY74
PB15:3
PW6

583 = Colour number

*1 = Price Serie 1

*2 = Price Serie 2 (metallic colours)

PY74, PB15:3, PW6 = Pigments used

Opacity

☐ Transparency | 8 colours

☒ Semi-Transparency | 2 colours

☒ Semi-opaque | 11 colours

☒ Opaque | 9 colours

Degree of lightfastness

+++ 100 Years completely lightfast under museum conditions.

8 colours

++ 25-100 Years lightfast under museum conditions.

22 colours

+ 10-25 Years lightfast under museum conditions.



0 colours


The lightfastness of all these colours has been tested in accordance with ASTM Standards D4303.



Description	Size ml	Reference	Price Serie 1*	Price Serie 2*
Fine Oil Colour	40	201 + colour number	(25 colours)	(5 colours)
Fine Oil Colour 	120	202 + colour number	(4 colours)	



 215 *1  ++ Lemon Yellow Hue PY73 PW6	 Primary 211  *1  ++ Cadmium Yellow Pale Hue PY74	 149 *1  ++ Chrome Yellow Hue PY74 PY65 PW6	 223 *1  ++ Cadmium Yellow Hue ---	 324 *1  ++ Vermilion Hue PW6, PO36 PR170	 701 *1  ++ Scarlet Lake PR188
 328 *1  ++ Cadmium Red Deep Hue PR170 PO36	 338 *2  ++ Permanent Alizarin Crimson PR177	 Primary 602  *1  ++ Permanent Rose PV19	 229 *1  ++ Dioxazine Purple PV23	 425 *1  ++ Cerulean Blue Hue PW4 PG7 PB15:1	 441 *1  ++ French Ultramarine PB29
 Primary 450  *1  ++ Phthalo Blue PB15	 445 *1  ++ Prussian Blue PB27	 539 *1  ++ Emerald PG7	 583 *1  ++ Permanent Green Light PY74 PB15:3 PW6	 599 *2  ++ Phoenix Green PG36	 568 *2  ++ Sap Green PY110 PB15
 210 *1  +++ Naples Yellow Hue PW6 PY42 PR101	 676 *1  +++ Yellow Ochre PY42	 319 *1  ++ Indian Red PR101	 684 *1  ++ Burnt Sienna PR101 PBk11	 687 *1  +++ Burnt Umber PB7	 688 *1  +++ Raw Umber PB7 PBk9 PR101
 797 *1  ++ Payne's Gray PB29 PBk7 PW62	 792 *1  ++ Ivory Black PBk9	 793 *1  +++ Lamp Black PBk6	 104  *1  +++ Titanium White PW6 PW4	 Metallic 120 *2  +++ Silver NA	 Metallic 130 *2  +++ Gold NA



OIL VARNISHES

RETOUCH VARNISH

Ideal for artists who plan to protect the recently completed oil painting which is still under the progress of drying. The varnish could be removed by using White Spirit.

Idéal pour les artistes qui envisagent de protéger leur peinture à l'huile récemment achevée et qui est encore en cours de séchage. Le vernis peut être enlevé en utilisant de l'essence de pétrole.

Idéal para artistas que deseen proteger la pintura al óleo recién terminada que aún se encuentra en proceso de secado. El barniz se puede quitar usando esencia de petróleo.



Size ml	Ref.
75	2030675



OIL MEDIUMS

OIL MEDIUM

Purified **linseed** oil that refines paint consistency, enhances flow and wetness, and slows down the drying process. Increases the durability of the paint film and provides greater resistance to yellowing.

Huile **de lin** purifiée qui affine la consistance de la peinture, améliore le flux et l'humidité, et ralentit le processus de séchage. Augmente la durabilité du film de peinture et offre une plus grande résistance au jaunissement.

Aceite **de linaza** purificado que afina la consistencia de la pintura, mejora el flujo y la humedad, y ralentiza el proceso de secado. Aumenta la durabilidad de la película pintada y ofrece mayor resistencia al amarilleo.



Size ml	Ref.	Price
75	2030175	-



OIL PAINTING MEDIUM

Achieve a slower drying, higher viscosity, less yellowing, and a final vitreous finish without traces of brushstrokes.

Obtient un séchage plus lent, une viscosité plus élevée, moins de jaunissement, et une touche finale vitrifiée, sans traces de coups de pinceau.

Logra un secado más lento, mayor viscosidad, menos amarillamiento, y un acabado final vítreo sin rastros de pinceladas.



Size ml	Ref.	Price
75	2030275	-



PAINTING DILUENT

A thinner for oil colours and the cleaning of brushes. It is almost **odorless**, it is less pronounced than turpentine.

Diluant pour les peintures à l'huile et le nettoyage des pinceaux. Presque **inodore**, il dégage beaucoup moins d'odeur que la térébenthine.

Diluyente para óleos y limpieza de pinceles. Es casi **inodoro**, menos intenso que la trementina.



Size ml	Ref.	Price
75	2030575	-



FAST DRYING MEDIUM

Improves the flow and drying speeds of oil colours. It also smoothes brushstroke and increases the transparency.

Le médium à séchage rapide améliore l'écoulement et la vitesse de séchage des couleurs à l'huile. Il lisse également le coup de pinceau et augmente la transparence.

El medio de secado rápido mejora el flujo y la velocidad de secado de los colores al óleo. También suaviza el trazo de pincel y aumenta la transparencia.



Size ml	Ref.	Price
75	2030775	-





HIGH VISCOSITY
EXCELLENT QUALITY PIGMENTS
LONG DURATION

ACRYLIC



IMPROVED
RANGE
—
GAMME AMÉLIORÉE
—
GAMA RENOVADA

MORE
BODY - PIGMENTATION
CONTROL - INTENSITY

ARTIST ACRYLIC COLOUR HIGH VISCOSITY

*Live life in color! All within your reach.
Vivez la couleur ! Tout est à votre portée.
¡Vive el color! Todo está a tu alcance.*

EN. Developed for artists who seek excellent quality, vibrant color, and high performance at a reasonable price. This **NEW** acrylic offers high viscosity, intense pigmentation, and a creamy texture that allows perfect control of the brushstroke. Ideal for techniques that require body, texture, and expressive finishes.

Its upgraded formula ensures strong adhesion, long-lasting durability, smooth blending, and a high level of lightfastness. Water-thinnable, quick-drying, almost odourless, and with excellent coverage.

FR. Développé pour les artistes qui recherchent une excellente qualité, des couleurs intenses et des performances élevées à un prix raisonnable. Ce **NOUVEL** acrylique présente une haute viscosité, une pigmentation riche et une texture crémeuse qui permet un contrôle parfait du geste. Idéal pour les techniques avec matière, texture et finitions expressives.


Sa formule améliorée garantit une forte adhérence, une durabilité remarquable, un bon mélange des couleurs et une grande résistance à la lumière. Se dilue à l'eau, sèche rapidement, presque inodore et avec une excellente couvrance.

ES. Desarrollado para artistas que buscan excelente calidad, color vibrante y alto rendimiento a un precio razonable. Este **NUEVO** acrílico ofrece alta viscosidad, pigmentación intensa y una textura cremosa que permite un control perfecto del trazo. Ideal para técnicas con cuerpo, textura y acabados expresivos.

Su fórmula mejorada garantiza gran adherencia, durabilidad, buena fusión del color y alto nivel de resistencia a la luz. Diluible con agua, secado rápido, casi inodoro y con excelente poder cubriente.

Description	Size ml	Ref.
 Acrylic - High Viscosity	120	02070401 + Colour number
 Acrylic - High Viscosity	250	02070402 + Colour number
 Acrylic - High Viscosity - Titanium White	500	02070403104



 215    ++ Lemon Yellow Hue PY3	Primary  227   ++ Yellow Middle PY1	 201  +++ Flesh Tint PY42 PR101 PW6	 220   +++ Cadmium Yellow Deep Hue PY83	 304   ++ Orange PO13	 324   ++ Vermillion Hue PR4 PO13
 302   ++ Scarlet PR21	 315   +++ Crimson PR170	 338   ++ Permanent Alizarin Crimson PR146	 326   ++ Cadmium Red Hue PR112	Primary  336   +++ Magenta PR122	 402   ++ Brilliant Purple PW6 PV23
 408   +++ Phoenix Violet PV23	 423   +++ Cobalt Blue Hue PB29 PB15:3 PW6	 443   +++ Ultramarine PB29	 445   +++ Prussian Blue PB15 PBk11	Primary  450   +++ Cyan PB15	 461   +++ Deep Turquoise PG7 PB15 PW6
 425   +++ Cerulean Blue Hue PB15:3 PW6	 562   ++ Yellow Green PW6 PG7 PY3	 509   ++ Green Light PW6 PG7 PY74	 559   ++ Emerald Green PW6 PG7 PY3	 435  +++ Pale Olive PW6 PG7 PR101 PY42	 568   ++ Sap Green PY14 PG7 PBk7 PW6
 560   +++ Viridian Hue PG7 PW6	 538   ++ Permanent Green PG7 PY3	 558   +++ Phthalo Green PG7	 206   +++ Buff Titanium PY42 PW6	 676   +++ Yellow Ochre PY42 PW6 PBk11	 601   +++ Raw Sienna PY42 PW6 PBk11
 681   +++ Red Ochre PR101	 684   +++ Burnt Sienna PR101 PBk7	 687   +++ Burnt Umber PY42 PR101 PBk7	 688   +++ Raw Umber PY42 PBk7	 690   +++ Vandyke Brown PY42 PR101 PBk7	 784   +++ Neutral Grey PW6 PBk7 PY42
 797   +++ Payne's Gray PBk7 PB29	 791   +++ Mars Black PBk11	 792   +++ Ivory Black PBk9	 793   +++ Lamp Black PBk7	 103   +++ Zinc White PW6	 104   +++ Titanium White PW6
Metallic  130   +++ Gold PW20 PY83	Metallic  120   +++ Silver PW20 PBk7	Metallic  955   +++ Copper PW20 PR101			



304   ++

Orange PO13

304 = Colour number
PO13 = Pigments used

Opacity

- ☐ Transparency | 6 colours
- ☒ Semi-transparence | 5 colours
- ☒ Semi-opaque | 13 colours
- ☒ Opaque | 21 colours

Degree of lightfastness

- +++ 100 Years completely lightfast under museum conditions. 8 colours
- ++ 5-100 Years lightfast under museum conditions. 22 colours

The lightfastness of all these colours has been tested in accordance with ASTM Standards D4303.

 120 ml  250 ml  500 ml



EN. New 120 ml format with upgraded formula: rich texture, intense pigmentation and excellent coverage.

FR. Nouveau format 120 ml avec formule améliorée : texture riche, pigmentation intense et excellente couvrance.

ES. Nuevo formato de 120 ml con fórmula mejorada: textura rica, alta pigmentación y excelente cubriente.

Description	Size ml	Colours	Ref.	
Acrylic - High Viscosity Primary Set	120	1 set x 5 colours	020704035120	

PHOENIX ACRYLIC DISPLAY

EN. Present and organize your acrylics in style. Our display is designed to provide visibility and order for 120 ml and 250 ml tubes.


FR. Présentez et organisez vos acryliques avec style. Notre présentoir est conçu pour offrir visibilité et ordre aux tubes de 120 ml et 250 ml.

ES. Presenta y organiza tus acrílicos con estilo. Nuestro expositor está diseñado para dar visibilidad y orden a los tubos de 120 ml y 250 ml.



GESSO PRIMER

Description	Size ml	Ref.
☐ White Gesso Primer	500	02070203E6010
☐ White Gesso Primer	1000	02070206E6010
☒ Black Gesso Primer	500	02070203E6011BK



ACRYLIC MEDIUMS



	Acrylic Gloss Gel	Gloss Heavy Gel	Matte Heavy Gel	Acrylic Modelling paste
Size ml.	500	500	500	500
Ref.	02070203PA001	02070203PA002	02070203PA003	02070203PA004

PHOENIX STRETCHED CANVASES

FR. Châssis entoilés Phoenix - ES. Bastidores Entelados Phoenix

EN. Professional, stable supports for excellent and long-lasting results.
FR. Des supports professionnels et stables pour des résultats excellents et durables.
ES. Soportes profesionales y estables para resultados excelentes y duraderos.



EN. Canvas fabrics: selection and control

Canvas fabrics in cotton, linen, polyester-cotton and rPET eco-friendly, available in different weights and textures. Each fabric is inspected to ensure stability, tension and quality before priming.

FR. Sélection et contrôle de la toile

Toiles en coton, lin, polyester-coton et rPET eco-friendly, disponibles en différents grammages et textures. Chaque toile est contrôlée afin de garantir stabilité, tension et qualité avant l'apprêt.

ES. Selección y control de la tela

Telas para bastidores en algodón, lino, poliéster-algodón y rPET eco-friendly, disponibles en diferentes gramajes y texturas. Cada tela se inspecciona para garantizar estabilidad, tensión y calidad antes de la imprimación.



EN. Phoenix Priming

Our exclusive Phoenix universal acrylic priming, applied in several layers, provides an excellent surface for paint adhesion while preserving the canvas texture and brightness. For water-based techniques, Phoenix absorbent priming combines the advantages of canvas with a perfect preparation for each technique.

FR. Apprêt Phoenix

Notre apprêt acrylique universel exclusif Phoenix, appliqué en plusieurs couches, offre une surface idéale pour l'adhérence de la couleur tout en respectant la texture et l'éclat de la toile. Pour les techniques à l'eau, l'apprêt absorbant Phoenix combine les avantages de la toile avec une préparation parfaite pour chaque technique.

ES. Imprimación Phoenix

Nuestra exclusiva imprimación acrílica universal Phoenix, aplicada en varias capas, ofrece una superficie excelente para la adhesión del color, respetando la textura y el brillo del lienzo. Para técnicas acuosas, la imprimación absorbente Phoenix permite a los artistas combinar las ventajas del lienzo con una preparación perfecta para su técnica.



EN. Solid, stable stretcher frame


Our canvases are made with carefully selected wood from responsibly managed forests. Precise assembly and an optimised profile minimise warping, while additional braces on large formats help keep the canvas tight and in good condition over time, offering a solid and reliable support for professional use.

FR. Châssis solide et stable

Nos châssis sont fabriqués avec du bois sélectionné provenant de forêts gérées de manière responsable. Un assemblage précis et un profil optimisé réduisent les déformations, et des renforts sur les grands formats maintiennent la toile tendue et en bon état au fil du temps, offrant un support solide et fiable pour un usage professionnel.

ES. Bastidor sólido y estable

Nuestros bastidores se fabrican con listones de madera seleccionada de bosques gestionados de forma responsable. Un montaje preciso y un perfil optimizado reducen torsiones y deformaciones, y los refuerzos en los formatos grandes ayudan a mantener la tela tensa y en buen estado con el paso del tiempo, ofreciendo un soporte sólido y fiable para un uso profesional.



EN. Professional quality

The combination of carefully selected fabrics, Phoenix universal acrylic priming and a solid stretcher frame provides reliable and durable supports: professional canvases of the highest quality.

PHOENIX canvases offer artists a unique creative experience and excellent results that stand the test of time.

FR. Qualité professionnelle

L'association de toiles soigneusement sélectionnées, de l'apprêt acrylique universel Phoenix et d'un châssis robuste offre des supports fiables et durables : des châssis professionnels de très haute qualité.

Les châssis PHOENIX offrent à l'artiste une expérience créative unique et des résultats excellents qui résistent au temps.

ES. Calidad profesional




La combinación de telas cuidadosamente seleccionadas, la imprimación acrílica universal Phoenix y un bastidor sólido ofrece soportes fiables y duraderos: bastidores profesionales de la máxima calidad.

Los bastidores con lienzo PHOENIX ofrecen al artista una experiencia creativa única y resultados excelentes que perduran en el tiempo.

PROFESSIONAL BELGIAN LINEN

Original canvas, the linen most appreciated by professionals

FR. Châssis originel, le lin plus apprécié par le professionnel



Traditional French Measures FPM


	Format	Sec.	Ref.
2F	24x19	L	02030306012
3F	27x22	L	02030306015
3P	27x19	L	02030306016
4F	33x24	L	02030306018
4P	33x22	L	02030306019
5F	35x27	L	02030306021
5P	35x24	L	02030306022
6F	41x33	L	02030306024
6P	41x27	L	02030306025
6M	41x24	L	02030306026
8F	46x38	L	02030306027
8P	46x33	L	02030306028
8M	46x27	L	02030306029
10F	55x46	L	02030306030
10P	55x38	L	02030306031
10M	55x33	L	02030306032
12F	61x50 T	L	0203030603302
12P	61x46 T	L	0203030603402
12M	61x38 T	L	0203030603502
15F	65x54 T	L	0203030603602
15P	65x50 T	L	0203030603702
15M	65x46 T	L	0203030603802
20F	73x60 T	L	0203030603902
20P	73x54 T	L	0203030604002
20M	73x50 T	L	0203030604102
25F	81x65 T	L	0203030604202
25P	81x60 T	L	0203030604302
25M	81x54 T	L	0203030604402
30F	92x73 TX	L	0203030604509
30P	92x65 T	L	0203030604602
30M	92x60 T	L	0203030604702
40F	100x81 TX	L	0203030604809
40P	100x73 TX	L	0203030604909
40M	100x65 T	L	0203030605002
50F	116x89 TX	XL	0203031105109
50P	116x81 TX	XL	0203031105209
50M	116x73 TX	XL	0203031105309
60F	130x97 2TX	XL	0203031105410
60P	130x89 2TX	XL	0203031105510
60M	130x81 2TX	XL	0203031105610
80F	146x114 2TX	XL	0203031105710
80P	146x97 2TX	XL	0203031105810
80M	146x89 2TX	XL	0203031105910
100F	162x130 4TX	XL	0203031106012
100P	162x114 3TX	XL	0203031106111
100M	162x97 2TX	XL	0203031106210
120F	195x130 6TX	XL	0203031106314
120P	195x114 3TX	XL	0203031106411
120M	195x97 3TX	XL	0203031106511

International Measures

Format	Sec.	Ref.
20X20	L	02030306067
25X25	L	020303060671
30X30	L	02030306068
30x40	L	02030306091
30x60	L	02030306097
30x90 T	L	0203030611302
40X40	L	02030306069
40x50	L	02030306095
40x80 T	L	0203030610802
40x120 2T	L	0203030613803
50X50	L	02030306070
50x60 T	L	0203030609902
50x100 T	L	0203030612202
50X150 3T	XL	0203031117204
60X60 T	L	0203030607102
60X120 2T	XL	0203031114003
70X70 TX	L	0203030607209
70x100 TX	L	0203030612409
80X80 TX	L	0203030607309
80x120 TX	XL	0203031114209
90X90 TX	L	0203030607409
100X100 TX	XL	0203031107509
120x120 2TX	XL	0203031107710

PACK PRICE x3u.

	Format	Sec.	Ref.
Pack 6F x3	41x33	L	0203031202404
Pack 8F x3	46x38	L	0203031202704
Pack 10F x3	55x46	L	0203031203004




NEW
NOUVEAU
NUEVO

EVOCANVAS rPET

The evolution of canvas. A new way to sustain your art and the planet.

FR. L'Évolution de la Toile. Une nouvelle façon de préserver votre art et de la planète.

ES. La Evolución del Lienzo. Una nueva forma de preservar tu arte y el planeta.




Ask for
special sizes

ARTIST EvoCanvas

by Phoenix Arts

The evolution of painting supports

FR. L'Évolution des supports de peinture. - ES. La Evolución de los soportes pictóricos.



Evolution



"Burial XIX - A quiet strength"
Alex Albareda @alex_albareda
www.alexalbareda.com

EN. EvoCanvas is a new generation of high-performance canvases, a step forward in the evolution of painting supports.

At Phoenix Arts Europe, we evolve in line with the needs of professional artists, developing canvases woven with rPET yarn made from recycled packaging, which maintain the stability, tension, durability, adhesion and colour retention expected from a professional-grade support.

EvoCanvas rPET, available as stretched canvas and in rolls, offers professional quality, technical excellence and sustainability in the service of the artist and the planet.

When professional quality and sustainability come together, excellence is born: EvoCanvas, the evolution of the canvas.

FR. EvoCanvas est une nouvelle génération de toiles haute performance, une étape supplémentaire dans l'évolution du support pictural.

Chez Phoenix Arts Europe, nous évoluons avec les besoins des artistes professionnels en créant des toiles tissées avec un fil rPET issu d'emballages recyclés, qui conservent la stabilité, la tension, la durabilité, l'adhérence et la tenue des couleurs propres à un support professionnel.

La toile EvoCanvas rPET, disponible sur châssis entoilé et en rouleau, offre une qualité professionnelle, une excellence technique et une démarche durable au service de l'artiste et de la planète.

Quand la qualité professionnelle et la durabilité se rencontrent, l'excellence naît : EvoCanvas, l'évolution de la toile.

ES. EvoCanvas es una nueva generación de lienzos de altas prestaciones, un paso adelante en la evolución del soporte pictórico.

En Phoenix Arts Europe evolucionamos con las necesidades de los artistas profesionales, creando lienzos de tela tejida con hilo rPET procedente de envases reciclados, que mantienen la estabilidad, la tensión, la durabilidad, la adherencia y la preservación del color propias de un soporte profesional.

El lienzo EvoCanvas rPET, disponible en bastidor y en rollo, ofrece calidad profesional, excelencia técnica y sostenibilidad al servicio del artista y del planeta.

Cuando calidad profesional y sostenibilidad se unen, nace la excelencia: EvoCanvas, la evolución del lienzo.

Professional quality + Sustainability = EvoCanvas excellence



EN. Main qualities of EvoCanvas

- Canvas primed with Phoenix Gesso, suitable for all painting techniques.
- Excellent adhesion and long-lasting colour stability.
- Stable, resistant stretcher with excellent tension.
- rPET fabric made from recycled materials.

FR – Principales qualités d'EvoCanvas

- Toile préparée avec le gesso Phoenix, adaptée à toutes les techniques de peinture.
- Excellente adhérence et stabilité durable des couleurs.
- Châssis stable et résistant, avec une tension excellente.
- Toile rPET certifiée, issue de matériaux recyclés.

ES – Principales cualidades de EvoCanvas

- Lienzo preparado con Gesso Phoenix apto para todas las técnicas.
- Gran adherencia y mantenimiento del color.
- Bastidor estable y resistente, con excelente tensión.
- Tejido rPET de origen reciclado.



Traditional French Measures FP

Format	Sec.	Ref.
3F	27x22	L 02039901015
4F	33x24	L 02039901018
5F	35x27	L 02039901021
6F	41x33	L 02039901024
8F	46x38	L 02039901027
8P	46x33	L 02039901028
10F	55x46	L 02039901030
10P	55x38	L 02039901031
12F	61x50 T	L 0203990103302
12P	61x46 T	L 0203990103402
15F	65x54 T	L 0203990103602
15P	65x50 T	L 0203990103702
20F	73x60 T	L 0203990103902
20P	73x54 T	L 0203990104002
25F	81x65 T	L 0203990104202
25P	81x60 T	L 0203990104302
30F	92x73 TX	L 0203990104509
40F	100x81 TX	L 0203990104809

International Measures

Format	Sec.	Ref.
20x20	L	02039901067
24x30	L	02039901089
30x30	L	02039901068
30x40	L	02039901091
40x40	L	02039901069
40x50	L	02039901095
40x60	L	02039901098
50x50	L	02039901070
50x70 T	L	0203990110302
60x60 T	L	0203990107102
60x80 T	L	0203990111002
70x100 TX	L	0203990112409
80x80 TX	L	0203990107309
100x100 TX	L	0203990107509

BARS SECTION




EvoCanvas rPET Canvas Roll

Format	Sec.	Ref.
2,05 x 10m	L	020511012150

PROFESSIONAL COTTON

Fine grain canvas for an easy and precise result

FR. Le châssis de grain fin pour un résultat facile et précis
ES. El lienzo de grano fino para un resultado fácil y preciso



PROFESSIONAL COTTON

Traditional French Measures FPM

	Format	Sec.	Ref.
1F	22x16	M	02030401009
1P	22x14	M	02030401010
2F	24x19	M	02030401012
2P	24x16	M	02030401013
3F	27x22	M	02030401015
3P	27x19	M	02030401016
4F	33x24	M	02030401018
4P	33x22	M	02030401019
5F	35x27	M	02030401021
5P	35x24	M	02030401022
5M	35x22	M	02030401023
6F	41x33	M	02030401024
6P	41x27	M	02030401025
6M	41x24	M	02030401026
8F	46x38	M	02030401027
8P	46x33	M	02030401028
8M	46x27	M	02030401029
10F	55x46	M	02030401030
10P	55x38	M	02030401031
10M	55x33	M	02030401032
12F	61x50 T	M	0203040103302
12P	61x46 T	M	0203040103402
12M	61x38 T	M	0203040103502
15F	65x54 T	M	0203040103602
15P	65x50 T	M	0203040103702
15M	65x46 T	M	0203040103802
20F	73x60 T	M	0203040803902
20P	73x54 T	M	0203040804002
20M	73x50 T	M	0203040804102
25F	81x65 T	M	0203040804202
25P	81x60 T	M	0203040804302
25M	81x54 T	M	0203040804402
30F	92x73 TX	M	0203040804509
30P	92x65 T	M	0203040804602
30M	92x60 T	M	0203040804702
40F	100x81 TX	M	0203040804809
40P	100x73 TX	M	0203040804909
40M	100x65 TX	M	0203040805009
50F	116x89 TX	L	0203040905109
50P	116x81 TX	L	0203040905209
60F	130x97 2TX	L	0203040905410
60P	130x89 2TX	L	0203040905510
80F	146x114 2TX	L	0203040905710
80P	146x97 2TX	L	0203040905810
100F	162x130 4TX	L	0203040906012
100P	162x114 2TX	L	0203040906110
120F	195x130 6TX	L	0203040906314
120P	195x114 3TX	L	0203040906411


International Measures

Format	Sec.	Ref.
15x15	M	020304010661
18x24	M	02030401087
20X20	M	02030401067
20x30	M	02030401088
20x50	M	02030401092
24x30	M	02030401089
30X30	M	02030401068
30x40	M	02030401091
30x50	M	02030401094
30x60	M	02030401097
30x80 T	M	0203040110702
30x90 T	M	0203040111302
40X40	M	02030401069
40x50	M	02030401095
40x60	M	02030401098
40x80 T	M	0203040110802
40x100 T	M	0203040812102
40x120 2T	M	0203040813803
50X50	M	02030401070
50x60 T	M	0203040109902
50x70 T	M	0203040110302
50x100 T	M	0203040812202
60X60 T	M	0203040807102
60x80 T	M	0203040811002
60x90 T	M	0203040811602
70X70 TX	M	0203040807209
70X90 TX	M	0203040811709
70x100 TX	M	0203040812409
80X80 TX	M	0203040807309
80x100 TX	M	0203040812509
80X120 2TX	M	0203040814210
90X90 TX	M	0203040807409
100X100 TX	L	0203040807509
100x120 2TX	L	0203040914410
100X140 2TX	L	0203040916410
100x150 2TX	L	0203040917710
100X160 2TX	L	0203040919010

BARS SECTION



20 mm



20 mm

37 mm

58 mm

PROFESSIONAL COTTON 3D

The Professional canvas in 3D format, in fine grain

FR. La toile Professional au format 3D, avec grain fin

ES. El lienzo Professional en formato 3D, de grano fino




International Measures


Format	Sec.	Ref.
20x20	L	02030402067
20x40	L	02030402090
20x60	L	02030402096
25x25	L	020304020671
25x50	L	02030402093
30x30	L	02030402068
30x40	L	02030402091
30x60	L	02030402097
30x80 T	L	0203040210702
30x90 T	L	0203040211302
40x40	L	02030402069
40x50	L	02030402095
40x60	L	02030402098
40x80 T	L	0203040210802
40x100 T	L	0203040212102
40x120 2T	L	0203040213803
50x50	L	02030402070
50x60	L	02030402099
50x70 T	L	0203040210302
50x100 T	L	0203040212202
50x150 3T	L	0203040217204
60x60	L	02030402071
60x70 T	L	0203040210402
60x80 T	L	0203040211002
60x90 T	L	0203040211602
60x100 T	L	0203040212302
60x120 2T	L	0203040214003
70x70 TX	L	0203040207209
70x90 TX	L	0203040211709
70x100 TX	L	0203040212409
80x80 TX	L	0203040207309
80x100 TX	L	0203040212509
80x120 2TX	L	0203040214210
90x90 TX	L	0203040207409
100x100 TX	L	0203040207509
100x120 2TX	L	0203040214410
100x150 2TX	L	0203040217710
100x160 2TX	L	0203040219010

Traditional French Measures. F

Format	Sec.	Ref.
5F 35x27	L	02030402021
6F 41x33	L	02030402024
8F 46x38	L	02030402027
10F 55x46	L	02030402030
12F 61x50	L	02030402033
15F 65x54	L	02030402036
20F 73x60 T	L	02030402039
25F 81x65 T	L	02030402042
30F 92x73 T	L	02030402045



BARS SECTION



25 mm

38 mm



CREATIVE FRAMES

CADRES CRÉATIFS
MARCOS CREATIVOS

Discover our innovative and affordable frames designed to elevate your artwork with elegance and functionality. Perfect for presenting your creativity in a professional and stylish way.

Découvrez nos cadres innovants et abordables, conçus pour sublimer vos œuvres avec élégance et fonctionnalité. Idéals pour présenter votre créativité de manière professionnelle et élégante.

Descubre nuestros innovadores y asequibles marcos diseñados para realzar tus obras con elegancia y funcionalidad. Ideales para presentar tu creatividad de forma profesional y con estilo.

FLOATING FRAME & CANVAS SET


Modern elegance that elevates your canvas, creating the illusion of suspended artistry

FR. *Élégance moderne qui met en valeur votre toile, créant l'illusion d'une œuvre suspendue.*

ES. *Elegancia moderna que realza tu lienzo, creando la ilusión de una obra suspendida.*



Resin with a wood-like finish



Hanging kit included

Floating Frame section 3 cm

Format Prime Cotton Canvas	Ref.
20x20	08202102
30x30	08202103
40x40	08202104
30x40	08202105
40x50	08202106
50x70	08202107



CANVAS PAD

Universal primer canvas: for all techniques

FR. Toile avec enduction universelle : pour toutes les techniques
ES. Lienzo con imprimación universal: para todas las técnicas



Format	Weight	Sheets	Ref.	Price	Sales unit
A4	280g	10	0297030108701	-	4
A3	280g	10	0297030109101	-	4
50x65 (Raisin)	280g	10	0297033010991	-	4

50x60
Raisin

A3

A4



absorb CANVAS PAD

Primer Absorb Canvas, ideal for watercolour, gouache, acrylic and oil.

FR. Toile avec enduction absorbante.
Pour l'aquarelle, la gouache, l'acrylique et l'huile.
ES. Lienzo con imprimación absorbente.
Para acuarela, gouache, acrílico y aceite.



Format	Weight	Sheets	Ref.
A4	250g	10	0297030808701
A3	250g	10	0297030809101

A3

A4



Moisten the canvas with a brush 24 hours before use. For more info, scan QR code.

Humidifiez la toile avec pinceaux 24 heures avant l'utiliser. Pour plus d'info, scannez le code QR.

Humedezca el lienzo con pincel 24 horas antes del uso. Para más info, escanee código QR.



MIX-MEDIA PAD

For pencil, crayon, charcoal, marker, pastel, oil pastel, ink, acrylic, watercolor and gouache

FR. Pour crayon, crayons de couleur, fusain, marqueur, pastels, pastels à l'huile, encre, acryliques, aquarelles et gouache

ES. Para lápiz, lápices de colores, carboncillo, rotulador, pasteles, pasteles al óleo, tinta, acrílicos, acuarelas y gouache



Format	Weight	Sheets	Ref.
A4	250g	40	0297030408701
A3	250g	40	0297030409101



DRAWING PAD

For pen, pencil, crayon, charcoal and oil pastel

FR. Pour stylo, crayon, crayons de couleur, fusain et pastels à l'huile
ES. Para pluma, lápiz, lápices de colores, carboncillo y pasteles al óleo



Format	Weight	Sheets	Ref.
A4	160g	25	0297030208701
A3	160g	25	0297030209101



SKETCH PAD


For pen, pencil, crayon and charcoal

FR. Pour stylo, crayon, crayons de couleur et fusain
ES. Para pluma, lápiz, lápices de colores y carboncillo



Format	Weight	Sheets	Ref.
A5	100g	60	0297030308603
A4	100g	60	0297030308701







BRUSHES

PINCEAUX
PINCELES

The Phoenix Arts Brushes Sets will help you to achieve the level of specific detail demanded by your style. Being a beginner or a professional, we have the ideal tool to express your creativity in the most effective and comfortable way.

Les Sets de pinceaux Phoenix Arts vous aideront à obtenir le niveau de détail spécifique exigé pour votre style. Que vous soyez débutants ou professionnels, nous avons l'outil idéal pour exprimer votre créativité de la forme la plus effective possible.

Los Sets de pinceles Phoenix Arts te ayudarán a lograr el nivel de detalle específico que exige tu estilo. Seas principiante o profesional, tenemos la herramienta ideal para expresar tu creatividad de la forma más efectiva y cómoda.



Watercolour Brushes



Long Brushes



Short Brushes

NEW
NOUVEAU
NUEVO

MASTER FLAT BRUSHES - SERIES 3930

Type of hair: 60% Petit gris - 40% Nylon. Short handle.

FR. Type de poil : 60% Petit-gris - 40% Nylon. Manche court - ES. Tipo de pelo: 60% Petit gris - 40% Nylon. Mango corto.



Description	Hair Length (mm)	Width (mm)	Total Length (mm)	Ref.
Master Flat Brush 3930 - #2	13	7	182	0208022001
Master Flat Brush 3930 - #4	15	9	192	0208022002
Master Flat Brush 3930 - #6	20	12	203	0208022003
Master Flat Brush 3930 - #8	22	15	212	0208022004
Master Flat Brush 3930 - #10	25	20	225	0208022005
Master Flat Brush 3930 - #12	28	25	230	0208022006

Complete Range Display (8 brush types x4 + 2 Master Hake Brushes 3940 #45)

NEW
NOUVEAU
NUEVO

MASTER HAKE BRUSHES- SERIES 3940

Type of hair: 60% Petit gris - 40% Nylon. Short handle.

FR. Type de poil : 60% Petit-gris - 40% Nylon. Manche court - ES. Tipo de pelo: 60% Petit gris - 40% Nylon. Mango corto.



Description	Width (mm)	Ref.
Master Hake Brush 3940 - #30	30	0208021101
Master Hake Brush 3940 - #45	45	0208021102
Master Hake Brush 3940 - #60	60	0208021103





MAY PRO HAKE BRUSHES - SERIES 3940G

Type of hair: Goat. Short handle.

FR. Type de poil : Chèvre. Manche court. - ES. Tipo de pelo: Cabra. Mango corto.

EN. Premium goat hair with exceptional softness and absorption.

Perfect for broad washes, smooth gradients, and natural transitions.

FR. Poils de chèvre de première qualité, offrant une douceur et une capacité d'absorption exceptionnelles.

Idéal pour les larges lavis, les dégradés subtils et les transitions naturelles.

ES. Pelo de cabra de primera calidad, con suavidad y absorción excepcionales.

Perfecto para aguadas amplias, degradados suaves y transiciones naturales.





Description	Width (mm)	Ref.
May Pro Hake – Goat Hair 3940G #30	30	0208022101
May Pro Hake – Goat Hair 3940G #45	45	0208022102
May Pro Hake – Goat Hair 3940G #60	60	0208022103



ARTIST RED MOP BRUSHES - SERIES 3715



Type of hair: Nylon. Long handle.
FR. Type de poil : Nylon. Manche long. - ES. Tipo de pelo: Nylon. Mango largo.



EN. Soft nylon synthetic bristles for exceptional absorption, ideal for fluid washes and precise detailing. Designed for superior control and exceptional precision with every stroke.

Care Instructions: Before first use, check for and remove any glue residue and loose bristles.

FR. Poils synthétiques en nylon doux pour une absorption exceptionnelle, idéaux pour créer de larges aplats et des détails précis. Conçus pour un contrôle supérieur et une précision exceptionnelle à chaque trait.

Instructions d'utilisation : Avant la première utilisation, vérifiez et retirez tout résidu de colle et poils détachés.

ES. Pelo sintético de nylon suave para una absorción excepcional, ideal para aguadas fluidas y detalles precisos. Diseñados para un control superior y una precisión excepcional en cada trazo.

Instrucciones de uso: Antes del primer uso, revise y retire cualquier residuo de pegamento y pelos sueltos.

Description	Hair Length (mm)	Diameter (mm)	Total Length (mm)	Ref.
Artist Red Mop Brush 3715 - #0	23	4.5	185	0208020901
Artist Red Mop Brush 3715 - #1	25	5	185	0208020902
Artist Red Mop Brush 3715 - #2	26	6	185	0208020903
Artist Red Mop Brush 3715 - #3	27	7.5	190	0208020904
Artist Red Mop Brush 3715 - #4	28	8.5	192	0208020905
Artist Red Mop Brush 3715 - #5	30	10	192	0208020906
Artist Red Mop Brush 3715 - #6	34	12	200	0208020907
Artist Red Mop Brush 3715 - #7	39	13	205	0208020908
Artist Red Mop Brush 3715 - #8	41	14	210	0208020909
Complete Range Display (9 brush types, 6 units each)				

NATURAL SPALTERS SETS - 3 pieces



SHORT HANDLE - NATURAL SPALTERS SET (3 pieces)

Bristle hair, short handle - (25, 50, 80 mm)












LONG HANDLE - NATURAL SPALTERS SET (3 pieces)

Bristle hair, long handle - (25, 50, 80 mm)

Description	Width mm	Ref.
Natural Spalters SET - Short Handle	25, 50 & 80	02080207SS
Natural Spalters SET - Long Handle	25, 50 & 80	02080207LL



SHORT BRUSHES



Description	Size cm.	Ref.
Acrylic Starter 1	19	0208020101
Acrylic Starter 2	19	0208020102
Acrylic Classic	19	0208020103
Acrylic & Watercolor Classic 1	19	0208020201
Acrylic & Watercolor Classic 2	19	0208020202
Acrylic & Watercolor (Special Effects)	19	0208020203



LONG BRUSHES

Acrylic & Oil Classic

White nylon, long handle
— Round. 1 - 6 / Filbert. 4 / Flat. 12 —



Artists' Quality


ACRYLIC & OIL CLASSIC

White Nylon
Long Handle

For Acrylic And
Oil Painting

Round - 1, 6,
Filbert - 4,
Flat - 4

Phoenix®
Fine Artist Materials



Artists' Quality

OIL CLASSIC

Bristle hair,
Long Handle

For Oil Painting

Flat - 8,
Bright - 4,
Round - 2,
Filbert - 2

Phoenix®



Oil Classic

Bristle hair, long handle
— Flat. 8 / Bright. 4 / Round. 2 / Filbert. 4 —



Watercolor Classic

Badger hair, long handle
— Round. 0 - 2 - 4 / Liner. 2 —



Artists' Quality

WATERCOLOR CLASSIC

Badger hair
Long Handle

For Watercolor
Painting

Round - 0, 2, 4,
Liner - 2

Phoenix®
Fine Artist Materials



Phoenix®
ARTIST BRUSH



Flat Brushes Set

Brown nylon, long handle
— Flat 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 —



Description	Size cm.	Ref.
Acrylic & Oil Classic	26	0208020301
Oil Classic	26	0208020401
Watercolor Classic	26	0208020501
Flat Brush Set	26	0208020601



PAINTING KNIVES SET



Description	Ref.
Painting Knife Set	02060305





Description	Ref.
Painting knife 31	0206030731
Painting knife 32	0206030732
Painting knife 33	0206030733
Painting knife 34	0206030734
Painting knife 35	0206030735
Painting knife 36	0206030736
Painting knife 37	0206030737
Painting knife 38	0206030738
Painting knife 39	0206030739
Painting knife 40	0206030740
Painting knife 41	0206030741
Painting knife 42	0206030742
Painting knife 43	0206030743

Description	Ref.
Painting knife 44	0206030744
Painting knife 45	0206030745
Painting knife 46	0206030746
Painting knife 47	0206030747
Painting knife 48	0206030748
Painting knife 49	0206030749
Painting knife 50	0206030750
Painting knife 51	0206030751
Painting knife 52	0206030752
Painting knife 53	0206030753
Painting knife 54	0206030754
Painting knife 55	0206030755
Painting knife 56	0206030756

NEW
NOUVEAU
NUEVO

DELUXE BOX EASELS

WALNUT BOX EASEL



OLIVE BOX EASEL



DELUXE BOX EASELS

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NATURAL BOX EASEL



Deluxe Box Easel Walnut finish

Reference	02010501
Material	North American premium boxwood
Weight	6,2 Kg
Box dimensions	54 x 43,5 cm
Palette dimensions	26 x 29,5 cm
Price	-
Sales Unit	1



Deluxe Box Easel Olive finish

Reference	02010502
Material	North American premium boxwood
Weight	9,5 Kg
Box dimensions	55 x 43 cm
Palette dimensions	46 x 36 cm
Price	-
Sales Unit	1



Deluxe Box Easel Natural finish

Reference	02010503
Material	European fine beechwood
Weight	8,5 Kg
Box dimensions	55 x 40 cm
Palette dimensions	34 x 30,5 cm
Price	-
Sales Unit	1



BOXES



BEECH BOX

SMART BOX



Description	Size cm.	Material	Ref.
Box 1	32 x 24 x 7,5	Beech	02010702
Box 2	37,5 x 26 x 8,5	Beech	02010703
Smart Box	33 x 20 x 15	Plastic	02060502001



FOLDABLE ROLLING ART CART

Durable plastic with smooth-rolling wheels

- COMPACT
- FOLDABLE
- LIGHTWEIGHT
- WHEELED



NEW
NOUVEAU
NUEVO

Capacity	45L
Maximum load	25 kg
Cart weight	2.8 kg
Folded size	38 x 36 x 8 cm
Open size	38 x 33 x 36 cm
Height with handle extended	95 cm
Colour	Blue

Description	Ref.	Price	Sales unit
Foldable rolling Art Cart with wheels	021099001	-	1

GENERAL CONDITIONS 2026



FR

Les ventes et les livraisons de Phoenix Arts Europe seront dictées par les conditions générales décrites ci-dessous.

Prix. Avec la publication de cette liste de prix, tous les autres prix antérieurs restent invalides. Phoenix Arts Europe se réserve le droit de modifier les prix sans préavis et sont valides sauf erreur ou omission.

Garantie. Phoenix Arts Europe garantit tous ses articles contre tout défaut de fabrication ou d'emballage. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par un usage impropre ou abusif, ainsi que les produits ayant été manipulés. Notre garantie couvre uniquement les produits fabriqués par Phoenix Arts Europe pendant la durée d'un an, et se limite à la substitution des pièces d'origine reconnues défectueuses par notre service technique, à l'exclusion de tous frais, indemnités ou dédommagements.

Droit de propriété. Phoenix Arts Europe se réserve le droit de propriété sur les produits vendus jusqu'au jour de leur total paiement. Tous les présentoirs livrés, non facturés selon accords commerciaux, sont mis à disposition de l'acheteur à titre de prêt et restent la propriété de Phoenix Arts Europe. L'acheteur de la marchandise est tenu de placer nos présentoirs sur le lieu de vente, de ne pas y exposer d'autres marchandises que celles vendues par Phoenix Arts Europe et de les maintenir en bon état. En cas d'inobservance de cette clause, Phoenix Arts Europe se donne le droit de faire enlever ses présentoirs à la charge de l'acheteur.

Législation, juridiction et acceptation. Ces conditions générales se soumettent à la législation espagnole. En cas de litige, l'attribution de compétence est faite aux Tribunaux de Lleida. Toute commande effectuée par les clients entraînera l'acceptation des conditions stipulées ci-dessus.

Conditions de vente en France

Transport. Franco: à partir de 650 €. Les reliquats de la commande seront envoyés franco, sauf contre-indications de la part du client, à partir de 250 €


Réclamations. Vérifiez les paquets avant de signer le bon de livraison. Si vous observez des défauts ou des dommages, faites le figurer sur le bon de livraison. Les réclamations concernant les défauts et dommages détectés postérieurement à la livraison et qui ne figurent pas sur le bon de livraison ne seront pas admises. Dans le cas où un produit est endommagé sans que l'emballage le soit, le délai limite de réclamation à Phoenix Arts Europe est d'une semaine à partir de la date de réception. Aucune réclamation postérieure ne sera admise.

Retours de marchandise. Les retours doivent être préalablement notifiés. Nous n'accepterons pas les retours d'articles hors de leur emballage d'origine. Veuillez nous contacter pour organiser le retour. Dans les cas justifiés, Phoenix Arts Europe prendra en charge la collecte.

Retard de paiement. Des intérêts moratoires seront appliqués, conformément à la directive européenne 2011/7 / UE.

Fabrications spéciales. Consultez-nous si vous avez besoin d'un article non-inclus dans notre catalogue et nous étudierons sa fabrication sous commande, vous informant de son coût et du délai de livraison.

Montant minimum de commande: 250€. **ATTENTION!** Conditions particulières à convenir pour les îles et les départements français DON-TOM





PURE ARTS.ARTISTE . SANCHEZ FRANCOIS .

téléphone : 07.49.10.92.13 / sanchezfrancois31@hotmail.com

Site: sanchezfrancoisartistepeintre.com